百 日 咳 発 生 届

和歌山市保健所長 様

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。) の規定により、以下のとおり届け出る。

		<u>報告</u> 年月日	令和	年	月	日
医師の氏名		•				
従事する病院・診療所の名称						
上記病院・診療所の所在地(※)						
電話番号(※) ()	_				

(※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載)

1 診断(検案)した者	(死体)の類型			
・患者(確定例)・感染症死亡者の死体				
2 性別	3 診断時の年齢(0歳は月齢)			
男∙女	歳(か月)			

4	・持続する咳 ・夜間の咳き込み ・呼吸苦	12 感染原因・感染経路・感染地域		
	・スタッカート ・ウープ ・嘔吐	①感染原因・感染経路 (確定・推定)		
症	・無呼吸発作・チアノーゼ・白血球数増多	1 家族内感染		
状	・肺炎 ・痙攣 ・脳症(急性脳炎の届出もお願いします)	・母親・父親・同胞・祖父母		
	・その他(・その他()・不明		
	・分離・同定による病原体の検出	2 流行の有無		
5	検体:鼻腔スワブ・咽頭ぬぐい液・喀痰	・幼稚園 ・学校 ・職場		
	その他(・その他()・不明		
診	検体採取日 (月 日) 結果 (陽性・陰性)			
断	・核酸増幅法による病原体遺伝子の検出	②感染地域 (確定・推定)		
方	検体:鼻腔スワブ・咽頭ぬぐい液・喀痰	1 日本国内 (都道府県 市区町村)		
法	その他(2 国外 (国		
	検体採取日 (月 日) 結果 (陽性・陰性)	詳細地域)		
	検査方法:PCR法・LAMP法・その他			
	・鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の	③百日せき含有ワクチン接種歴		
	検出	1回目 有(か月)・無・不明		
	検体採取日 (月 日)	ワクチンの種類(DPT・DPT-IPV・不明)		
	結果 (陽性・陰性)	接種年月日(S·H·R 年 月 日 · 不明)		
	・抗体の検出	製造会社/Lot 番号(/ ・不明)		
	抗体の種類:抗PT IgG ・ その他()	2回目 有(か月)・無・不明		
	結果:単一血清で抗体価の高値	ワクチンの種類 (DPT・DPT-IPV・不明)		
	抗体価()検体採取日(月 日)	接種年月日(S·H·R 年 月 日 · 不明)		
	・ペア血清で抗体価の有意上昇・抗体陽転	製造会社/Lot 番号(/ · 不明)		
	検体採取日(1回目 月日2回目月日)	3回目 有(か月)・無・不明		
	抗体価 (1回目 2回目)	ワクチンの種類 (DPT・DPT-IPV・不明)		
	検査方法: EIA・その他 (接種年月日(S·H·R 年 月 日 · 不明)		
	・その他の検査方法(製造会社/Lot 番号(/ ・不明)		
	検体 (追加接種 有 (歳)・無・不明		
	検体採取日 (月 日)	ワクチンの種類(DPT・DPT-IPV・不明)		
	結果(接種年月日(S·H·R 年 月 日 · 不明)		
	・臨床決定:検査確定例 () との接触	製造会社/Lot 番号(/ · 不明)		
6 1	l 切診年月日	その他:海外で成人用百日せき含有ワクチン(Tdap)の接		
	985年月日 - 中 月 日 参断(検案(※))年月日 - 令和 年 月 日	種歴がある場合		
/ Ē	受励 (検索 (次) 7 年月日	接種年月日(H·R 年 月 日 · 不明)		
0 1	スパーティロ (スパーパング) ヤイ マイ オー・ 月 日 日	製造会社/Lot 番号(/ ・不明)		
	登集したと推定される平月ロ PM 平 月 日 発病年月日(*) 令和 年 月 日			
11 2	死亡年月日(※) 令和年月日			

- (1,2,4,5,12 欄は該当する番号等を〇で囲み、3,6から11 欄は年齢、年月日を記入すること。
- (※) 欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。
- (*) 欄は、患者(確定例)を診断した場合のみ記入すること。
- 4,5 欄は、該当するものすべてを記載すること。)